

Proyecto	ero del prod	Tipo Unidad	Modelo	Programa	Orientacion	Superficie Municipal	Superficie Comercial	Superficie Interior	Superficie de terraza	Estado
EDIFICIO PRAT 631	116	Departamento	B2(PT)	Estudio	S	29,67	29,67	29,67	29,67	0 Disponible
EDIFICIO PRAT 631	211	Departamento	E(PT)	1D+1B	S	30,85	31,94	29,76	29,76	2,18 Disponible
EDIFICIO PRAT 631	213	Departamento	D(PT)	2D+2B	S	43,93	45,31	42,55	42,55	2,76 Disponible
EDIFICIO PRAT 631	510	Departamento	D2(PT)	2D+2B	S	41,33	42,58	40,08	40,08	2,5 Disponible
EDIFICIO PRAT 631	514	Departamento	B(PT)	Estudio	S	21,73	21,73	21,73	21,73	0 Disponible
EDIFICIO PRAT 631	716	Departamento	A(PT)	2D+1B	S	39,94	41,16	38,72	38,72	2,44 Disponible
EDIFICIO PRAT 631	719	Departamento	E3(PT)	1D+1B	N	31,04	32,32	29,76	29,76	2,56 Disponible
EDIFICIO VERNE	504	Departamento	B(VN)	2D+2B	O	0	58,5	53,06	53,06	5,44 Disponible
EDIFICIO VERNE	703	Departamento	B(VN)	2D+2B	O	0	58,6	53,16	53,16	5,44 Disponible
EDIFICIO VERNE	908	Departamento	A(VN)	1D+1B	S	0	36,19	33,32	33,32	2,87 Disponible
EDIFICIO VERNE	1203	Departamento	B(VN)	2D+2B	O	0	58,56	53,06	53,06	5,5 Disponible
EDIFICIO VERNE	1204	Departamento	B(VN)	2D+2B	O	0	58,56	53,06	53,06	5,5 Disponible
EDIFICIO ALBORA	119	Departamento	A1(RDZ)	1D+1B	P	32,785	34,05	31,52	31,52	2,53 Disponible
EDIFICIO ALBORA	120	Departamento	A2(RDZ)	1D+1B	P	31,415	32,64	30,19	30,19	2,45 Disponible
EDIFICIO ALBORA	317	Departamento	A1(RDZ)	1D+1B	P	33,18	34,84	31,52	31,52	3,32 Disponible
EDIFICIO ALBORA	327	Departamento	B3(RDZ)	2D+2B	O	48,76	50,95	46,57	46,57	4,38 Disponible
EDIFICIO ALBORA	423	Departamento	A1(RDZ)	1D+1B	N	33,04	34,54	31,54	31,54	3 Disponible
EDIFICIO ALBORA	508	Departamento	B1(RDZ)	2D+2B	O	49,3	49,3	49,3	49,3	0 Disponible
EDIFICIO ALBORA	521	Departamento	C1(RDZ)	2D+1B	N	43,665	45,03	42,3	42,3	2,73 Disponible
EDIFICIO ALBORA	523	Departamento	A1(RDZ)	1D+1B	N	33,04	34,54	31,54	31,54	3 Disponible
EDIFICIO ALBORA	624	Departamento	A1(RDZ)	1D+1B	N	33,04	34,54	31,54	31,54	3 Disponible
EDIFICIO SAN PABLO	211	Departamento	H(SP)	2D+2B	N	52,33	52,33	52,33	52,33	0 Disponible
EDIFICIO SAN PABLO	402	Departamento	B(SP)	2D+2B	S	50,265	51,09	49,44	49,44	1,65 Disponible
EDIFICIO SAN PABLO	405	Departamento	E(SP)	2D+2B	O	40,85	40,85	40,85	40,85	0 Disponible
EDIFICIO SAN PABLO	605	Departamento	E(SP)	2D+2B	O	40,85	40,85	40,85	40,85	0 Disponible
EDIFICIO SAN PABLO	1205	Departamento	E(SP)	2D+2B	O	40,85	40,85	40,85	40,85	0 Disponible
EDIFICIO SAN PABLO	1305	Departamento	E(SP)	2D+2B	O	40,85	40,85	40,85	40,85	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	515	Departamento	C3(SE)	Estudio	P	21,3	21,3	21,3	21,3	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	715	Departamento	C3(SE)	Estudio	P	21,3	21,3	21,3	21,3	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	815	Departamento	C3(SE)	Estudio	P	21,3	21,3	21,3	21,3	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	913	Departamento	C1(SE)	Estudio	S	23,83	25,36	22,3	22,3	3,06 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	915	Departamento	C3(SE)	Estudio	P	21,3	21,3	21,3	21,3	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1015	Departamento	C3(SE)	Estudio	P	21,3	21,3	21,3	21,3	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1115	Departamento	C3(SE)	Estudio	P	21,3	21,3	21,3	21,3	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1203	Departamento	A2(SE)	1D+1B	N	31,4	33,91	28,89	28,89	5,02 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1205	Departamento	B(SE)	1D+1B	O	34,51	37,78	34,51	34,51	3,27 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1207	Departamento	B(SE)	1D+1B	O	34,39	37,66	34,39	34,39	3,27 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1213	Departamento	C1(SE)	Estudio	S	23,83	25,36	22,3	22,3	3,06 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1215	Departamento	C3(SE)	Estudio	P	21,3	21,3	21,3	21,3	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1301	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	29,33	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1302	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	29,33	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1304	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	29,33	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1306	Departamento	C(SE)	Estudio	O	21,99	21,99	21,99	21,99	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1401	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	29,33	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1402	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	29,33	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1403	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	29,33	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1404	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	29,33	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1406	Departamento	C(SE)	Estudio	O	21,99	21,99	21,99	21,99	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1501	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	29,33	0 Disponible

EDIFICIO SANTA ELVIRA	1502	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1503	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1504	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	0 Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1506	Departamento	C(SE)	Estudio	O	21,99	21,99	21,99	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	210	Departamento	A(PA)	1D+1B	P	31,035	32,43	29,64	2,79 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	301	Departamento	D(PA)	2D+2B	O	49,305	50,54	48,05	2,49 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	407	Departamento	D(PA)	2D+2B	P	49,325	50,54	48,05	2,49 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	412	Departamento	C(PA)	1D+1B	N	26,83	32,54	26,83	5,71 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	813	Departamento	B(PA)	1D+1B	N	36,78	36,43	36,43	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	903	Departamento	B(PA)	1D+1B	S	36,78	36,43	36,43	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	1005	Departamento	B(PA)	1D+1B	S	36,78	36,43	36,43	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	1011	Departamento	B(PA)	1D+1B	N	36,78	36,43	36,43	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	1104	Departamento	C(PA)	1D+1B	S	26,83	32,54	26,83	5,71 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	1111	Departamento	B(PA)	1D+1B	N	36,43	39,31	36,43	2,88 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	1112	Departamento	C(PA)	1D+1B	N	26,83	32,54	26,83	5,71 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	1113	Departamento	B(PA)	1D+1B	N	36,78	36,43	36,43	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	1114	Departamento	A(PA)	1D+1B	O	29,64	32,43	29,64	2,79 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	1203	Departamento	B(PA)	1D+1B	S	36,78	36,43	36,43	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	1209	Departamento	D(PA)	2D+2B	P	49,38	50,54	48,05	2,49 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	1211	Departamento	B(PA)	1D+1B	N	36,78	36,43	36,43	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	1213	Departamento	B(PA)	1D+1B	N	36,78	36,43	36,43	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	1311	Departamento	B(PA)	1D+1B	N	36,78	36,43	36,43	0 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	201	Departamento	A(IRZ)	1D+1B	P	31,62	31,62	31,62	0 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	202	Departamento	B(IRZ)	1D+1B	N	34,48	37,21	34,48	2,73 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	203	Departamento	C(IRZ)	1D+1B	O	32,51	32,51	32,51	0 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	205	Departamento	E(IRZ)	Estudio	N	25,33	25,33	25,33	0 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	207	Departamento	F2(IRZ)	Estudio	S	22,26	22,26	19,84	2,42 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	209	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	211	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	212	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	214	Departamento	F3(IRZ)	Estudio	N	26,36	27,76	24,96	2,8 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	215	Departamento	H(IRZ)	2D+2B	N	48,055	48,94	47,17	1,77 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	305	Departamento	E(IRZ)	Estudio	N	25,33	25,33	25,33	0 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	312	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	313	Departamento	G2(IRZ)	1D+1B	S	34,1	34,1	32,03	2,07 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	314	Departamento	F3(IRZ)	Estudio	N	26,36	27,76	24,96	2,8 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	315	Departamento	H(IRZ)	2D+2B	N	48,055	48,94	47,17	1,77 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	401	Departamento	A(IRZ)	1D+1B	P	31,62	31,62	31,62	0 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	405	Departamento	E(IRZ)	Estudio	N	25,33	25,33	25,33	0 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	407	Departamento	F2(IRZ)	Estudio	S	22,26	22,26	19,84	2,42 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	409	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	413	Departamento	G2(IRZ)	1D+1B	S	34,1	34,1	32,03	2,07 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	501	Departamento	A(IRZ)	1D+1B	P	31,62	31,62	31,62	0 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	503	Departamento	C(IRZ)	1D+1B	O	32,51	32,51	32,51	0 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	505	Departamento	E(IRZ)	Estudio	N	25,33	25,33	25,33	0 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	506	Departamento	F(IRZ)	Estudio	S	22,29	22,29	20,44	1,85 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	507	Departamento	F2(IRZ)	Estudio	S	22,26	22,26	19,84	2,42 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	509	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	510	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,72	33,72	31,59	2,13 Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	513	Departamento	G2(IRZ)	1D+1B	S	34,1	34,1	32,03	2,07 Disponible

EDIFICIO IRARRAZAVAL	514	Departamento	F3(IRZ)	Estudio	N	26,36	27,76	24,96	2,8	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	601	Departamento	A(IRZ)	1D+1B	P	31,62	31,62	31,62	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	603	Departamento	C(IRZ)	1D+1B	O	32,51	32,51	32,51	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	604	Departamento	D(IRZ)	Estudio	N	21,01	21,01	21,01	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	605	Departamento	E(IRZ)	Estudio	N	25,33	25,33	25,33	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	606	Departamento	F(IRZ)	Estudio	S	22,29	22,29	20,44	1,85	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	607	Departamento	F2(IRZ)	Estudio	S	22,26	22,26	19,84	2,42	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	608	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	609	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	610	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,72	33,72	31,59	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	611	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	612	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	613	Departamento	G2(IRZ)	1D+1B	S	34,1	34,1	32,03	2,07	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	614	Departamento	F3(IRZ)	Estudio	N	26,36	27,76	24,96	2,8	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	615	Departamento	H(IRZ)	2D+2B	N	48,055	48,94	47,17	1,77	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	703	Departamento	C(IRZ)	1D+1B	O	32,51	32,51	32,51	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	704	Departamento	D(IRZ)	Estudio	N	21,01	21,01	21,01	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	705	Departamento	E(IRZ)	Estudio	N	25,33	25,33	25,33	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	710	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,72	33,72	31,59	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	711	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	712	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	714	Departamento	F3(IRZ)	Estudio	N	26,36	27,76	24,96	2,8	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	715	Departamento	H(IRZ)	2D+2B	N	48,055	48,94	47,17	1,77	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	716	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	N	32,105	33,03	31,18	1,85	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	302	Departamento	B	2D+2B	NO	56,55	67,85	56,55	11,3	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	303	Departamento	C	2D+2B	N	49,38	59,15	49,38	9,77	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	306	Departamento	F	2D+2B	S	56,49	72,14	54,8	17,34	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	402	Departamento	B	2D+2B	NO	56,55	67,85	56,55	11,3	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	503	Departamento	C	2D+2B	N	49,38	54,16	49,38	4,78	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	506	Departamento	F	2D+2B	S	57,27	57,38	54,8	2,58	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	603	Departamento	C	2D+2B	N	49,38	49,38	49,38	0	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	606	Departamento	F	2D+2B	S	57,27	57,38	54,8	2,58	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	702	Departamento	G	2D+2B	NO	86,37	89,17	83,57	5,6	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	704	Departamento	F	2D+2B	S	56,85	58,17	54,8	3,37	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	801	Departamento	A1	2D+2B	P	64,14	64,14	64,14	0	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	602	Departamento	B	2D+2B	NO	56,55	56,55	56,55	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	213	Departamento	A(CU)	1D+1B	O	30,11	29,7	29,7	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	216	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,29	25,58	23,15	2,43	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	217	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,66	23,15	23,15	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	317	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,18	25,56	23,15	2,41	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	318	Departamento	C(CU)	Estudio	P	24,08	26,61	24,05	2,56	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	319	Departamento	B(CU)	Estudio	P	23,18	23,18	23,18	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	417	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,66	23,15	23,15	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	418	Departamento	C(CU)	Estudio	P	24,05	26,61	24,05	2,56	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	419	Departamento	B(CU)	Estudio	P	23,18	23,18	23,18	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	516	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,9	23,15	23,15	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	517	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,18	25,56	23,15	2,41	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	518	Departamento	C(CU)	Estudio	P	24,08	26,61	24,05	2,56	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	601	Departamento	C1(CU)	Estudio	S	23,19	25,89	23,15	2,74	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	602	Departamento	C1(CU)	Estudio	S	23,65	23,15	23,15	0	Disponible

EDIFICIO PARQUE CURICO	616	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,4	25,58	23,15	2,43	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	617	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,66	23,15	23,15	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	618	Departamento	C(CU)	Estudio	P	24,05	26,61	24,05	2,56	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	619	Departamento	B(CU)	Estudio	P	23,18	23,18	23,18	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	701	Departamento	C1(CU)	Estudio	S	23,65	23,15	23,15	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	702	Departamento	C1(CU)	Estudio	S	23,18	25,33	23,15	2,18	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	716	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,9	23,15	23,15	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	717	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,18	25,56	23,15	2,41	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	719	Departamento	B(CU)	Estudio	P	23,18	23,18	23,18	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	801	Departamento	C1(CU)	Estudio	S	23,19	25,89	23,15	2,74	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	817	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,66	23,15	23,15	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	818	Departamento	C(CU)	Estudio	P	24,05	26,61	24,05	2,56	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	819	Departamento	B(CU)	Estudio	P	23,18	23,18	23,18	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	917	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,18	25,56	23,15	2,41	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	919	Departamento	B(CU)	Estudio	P	23,18	23,18	23,18	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	108	Departamento	D(QV)	Estudio	O	24,57	24,57	24,57	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	109	Departamento	A(QV)	1D+1B	O	31,97	34,31	29,63	4,68	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	111	Departamento	F(QV)	1D+1B	S	35,38	36,38	34,38	2	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	202	Departamento	G(QV)	Estudio	N	27,64	27,64	27,64	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	211	Departamento	F(QV)	1D+1B	S	35,38	36,38	34,38	2	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	302	Departamento	G(QV)	Estudio	N	29,52	30,68	27,64	3,04	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	303	Departamento	B(QV)	1D+1B	N	35,26	36,51	30,92	5,59	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	306	Departamento	C(QV)	Estudio	S	25,06	25,06	25,06	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	307	Departamento	C(QV)	Estudio	S	24,21	24,21	24,21	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	311	Departamento	F(QV)	1D+1B	S	35,38	36,38	34,38	2	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	315	Departamento	A(QV)	1D+1B	P	29,63	29,63	29,63	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	401	Departamento	H(QV)	Estudio	S	27,98	27,98	27,98	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	402	Departamento	G(QV)	Estudio	N	29,52	30,68	27,64	3,04	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	408	Departamento	D(QV)	Estudio	O	24,57	24,57	24,57	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	414	Departamento	A(QV)	1D+1B	P	29,63	29,63	29,63	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	501	Departamento	H(QV)	Estudio	S	27,98	27,98	27,98	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	502	Departamento	G(QV)	Estudio	N	29,52	30,68	27,64	3,04	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	506	Departamento	C(QV)	Estudio	S	25,06	25,06	25,06	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	508	Departamento	D(QV)	Estudio	O	24,57	24,57	24,57	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	511	Departamento	F(QV)	1D+1B	S	35,38	36,38	34,38	2	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	512	Departamento	J(QV)	1D+1B	S	30,9	30,9	30,9	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	513	Departamento	A(QV)	1D+1B	P	31,62	33,61	29,63	3,98	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	514	Departamento	A(QV)	1D+1B	P	29,63	29,63	29,63	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	515	Departamento	A(QV)	1D+1B	P	29,63	29,63	29,63	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	601	Departamento	H(QV)	Estudio	S	27,98	27,98	27,98	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	602	Departamento	G(QV)	Estudio	N	29,52	30,68	27,64	3,04	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	603	Departamento	B(QV)	1D+1B	N	35,26	36,51	30,92	5,59	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	605	Departamento	E(QV)	1D+1B	N	35,09	37,03	29,66	7,37	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	607	Departamento	C(QV)	Estudio	S	24,21	24,21	24,21	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	608	Departamento	D(QV)	Estudio	O	24,57	24,57	24,57	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	609	Departamento	A(QV)	1D+1B	O	31,97	34,31	29,63	4,68	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	612	Departamento	J(QV)	1D+1B	S	30,9	30,9	30,9	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	614	Departamento	A(QV)	1D+1B	P	29,63	29,63	29,63	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	615	Departamento	A(QV)	1D+1B	P	29,63	29,63	29,63	0	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	101	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0	Disponible

EDIFICIO VISTA BULNES	105	Departamento	A(VB)	1D+1B	P	32,58	33,17	31,21	1,96 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	201	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	401	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	501	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	503	Departamento	B(VB)	1D+1B	P	33,04	33,78	31,84	1,94 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	505	Departamento	A(VB)	1D+1B	P	32,42	33,17	31,21	1,96 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	506	Departamento	A(VB)	1D+1B	P	32,42	33,17	31,21	1,96 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	507	Departamento	F(VB)	Estudio	P	22,14	22,9	21,3	1,6 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	601	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	606	Departamento	A(VB)	1D+1B	P	32,58	33,17	31,21	1,96 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	701	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	705	Departamento	A(VB)	1D+1B	P	32,47	33,17	31,21	1,96 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	706	Departamento	A(VB)	1D+1B	P	32,47	33,17	31,21	1,96 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	709	Departamento	F(VB)	Estudio	P	22,16	22,9	21,3	1,6 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	710	Departamento	E(VB)	2D+1B	N	48,89	49,1	46,58	2,52 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	801	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	805	Departamento	A(VB)	1D+1B	P	32,58	33,17	31,21	1,96 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	811	Departamento	D1(VB)	1D+1B	N	34	36,11	31,22	4,89 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	901	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	905	Departamento	A(VB)	1D+1B	P	32,42	33,17	31,21	1,96 Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	909	Departamento	F(VB)	Estudio	P	22,16	22,9	21,3	1,6 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	302	Departamento	E(AP2)	Estudio	P	33,05	34,33	31,76	2,57 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	305	Departamento	B(AP2)	1D+1B	P	36,22	37,88	34,45	3,43 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	311	Departamento	G(AP2)	Estudio	P	27,01	27,01	27,01	0 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	319	Departamento	A3(AP2)	1D+1B	S	30,09	30,09	30,09	0 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	402	Departamento	E(AP2)	Estudio	P	33,05	34,33	31,76	2,57 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	403	Departamento	A(AP2)	1D+1B	P	32,23	34,84	29,62	5,22 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	404	Departamento	A(AP2)	1D+1B	P	30,89	32,15	29,62	2,53 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	405	Departamento	B(AP2)	1D+1B	P	36,17	37,88	34,45	3,43 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	409	Departamento	A5(AP2)	1D+1B	N	30,46	30,46	30,46	0 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	411	Departamento	G(AP2)	Estudio	P	27,01	27,01	27,01	0 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	414	Departamento	C(AP2)	Estudio	O	22,91	23,38	22,43	0,95 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	415	Departamento	H(AP2)	2D+2B	O	58,62	61,09	56,14	4,95 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	504	Departamento	A(AP2)	1D+1B	P	30,89	32,15	29,62	2,53 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	505	Departamento	B(AP2)	1D+1B	P	36,22	37,88	34,45	3,43 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	511	Departamento	G(AP2)	Estudio	P	27,01	27,01	27,01	0 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	515	Departamento	H(AP2)	2D+2B	O	58,62	61,09	56,14	4,95 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	516	Departamento	F(AP2)	Estudio	P	27,46	27,46	27,46	0 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	519	Departamento	A3(AP2)	1D+1B	S	30,09	30,09	30,09	0 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	604	Departamento	A(AP2)	1D+1B	P	30,89	32,15	29,62	2,53 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	605	Departamento	B(AP2)	1D+1B	P	36,17	37,88	34,45	3,43 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	607	Departamento	A4(AP2)	1D+1B	N	30,23	30,23	30,23	0 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	609	Departamento	A5(AP2)	1D+1B	N	30,46	30,46	30,46	0 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	611	Departamento	G(AP2)	Estudio	P	27,01	27,01	27,01	0 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	615	Departamento	H(AP2)	2D+2B	O	58,62	61,09	56,14	4,95 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	616	Departamento	F(AP2)	Estudio	P	27,46	27,46	27,46	0 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	617	Departamento	A1(AP2)	1D+1B	S	30,01	30,01	30,01	0 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	619	Departamento	A3(AP2)	1D+1B	S	30,09	30,09	30,09	0 Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	620	Departamento	A3(AP2)	1D+1B	S	30,09	30,09	30,09	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	101	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,07	32,03	30,11	1,92 Disponible

EDIFICIO PARQUE QUINTA	102	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	104	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	105	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,435	32,76	30,11	2,65 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	106	Departamento	F(PQ)	1D+1B	P	41,92	43,33	40,51	2,82 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	107	Departamento	D(PQ)	1D+1B	S	34,1	34,1	34,1	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	109	Departamento	B2(PQ)	1D+1B	S	33,415	34,88	31,95	2,93 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	110	Departamento	B(PQ)	1D+1B	N	30,65	30,65	30,65	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	111	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	112	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	113	Departamento	E1(PQ)	1D+1B	P	24,57	24,57	24,57	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	201	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,07	32,03	30,11	1,92 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	202	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	203	Departamento	G(PQ)	Estudio	O	23,89	23,89	23,89	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	206	Departamento	F(PQ)	1D+1B	P	41,92	43,33	40,51	2,82 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	207	Departamento	D(PQ)	1D+1B	S	34,1	34,1	34,1	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	209	Departamento	B2(PQ)	1D+1B	S	33,415	34,88	31,95	2,93 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	211	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	212	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	213	Departamento	E(PQ)	1D+1B	P	28,41	28,41	28,41	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	215	Departamento	A(PQ)	1D+1B	S	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	216	Departamento	B2(PQ)	1D+1B	S	33,52	35,09	31,95	3,14 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	217	Departamento	B(PQ)	1D+1B	N	30,65	30,65	30,65	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	218	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	219	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	220	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	221	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	301	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,07	32,03	30,11	1,92 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	302	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	303	Departamento	G(PQ)	Estudio	O	23,89	23,89	23,89	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	304	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	306	Departamento	F(PQ)	1D+1B	P	41,92	43,33	40,51	2,82 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	307	Departamento	D(PQ)	1D+1B	S	34,1	34,1	34,1	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	309	Departamento	B2(PQ)	1D+1B	S	33,415	34,88	31,95	2,93 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	313	Departamento	E(PQ)	1D+1B	P	28,41	28,41	28,41	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	317	Departamento	B(PQ)	1D+1B	N	32,06	33,47	30,65	2,82 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	319	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	320	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	323	Departamento	G2(PQ)	Estudio	N	24,325	25,67	22,98	2,69 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	324	Departamento	H(PQ)	Estudio	S	24,47	24,47	24,47	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	401	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,07	32,03	30,11	1,92 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	402	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	403	Departamento	G(PQ)	Estudio	O	23,89	23,89	23,89	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	404	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	405	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,435	32,76	30,11	2,65 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	406	Departamento	F(PQ)	1D+1B	P	41,92	43,33	40,51	2,82 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	407	Departamento	D(PQ)	1D+1B	S	34,1	34,1	34,1	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	408	Departamento	A(PQ)	1D+1B	S	31,68	33,25	30,11	3,14 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	410	Departamento	B(PQ)	1D+1B	N	30,65	30,65	30,65	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	417	Departamento	B(PQ)	1D+1B	N	32,06	33,47	30,65	2,82 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	418	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible

EDIFICIO PARQUE QUINTA	419	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	420	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	421	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	422	Departamento	G(PQ)	Estudio	N	23,89	23,89	23,89	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	423	Departamento	G2(PQ)	Estudio	N	24,325	25,67	22,98	2,69 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	501	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,07	32,03	30,11	1,92 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	502	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	504	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	505	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,435	32,76	30,11	2,65 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	506	Departamento	F(PQ)	1D+1B	P	41,92	43,33	40,51	2,82 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	507	Departamento	D(PQ)	1D+1B	S	34,1	34,1	34,1	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	508	Departamento	A(PQ)	1D+1B	S	31,68	33,25	30,11	3,14 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	509	Departamento	B2(PQ)	1D+1B	S	33,415	34,88	31,95	2,93 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	510	Departamento	B(PQ)	1D+1B	N	30,65	30,65	30,65	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	512	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	514	Departamento	A2(PQ)	1D+1B	S	32,68	32,68	32,68	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	515	Departamento	A(PQ)	1D+1B	S	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	516	Departamento	B2(PQ)	1D+1B	S	33,52	35,09	31,95	3,14 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	517	Departamento	B(PQ)	1D+1B	N	32,06	33,47	30,65	2,82 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	518	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	519	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	520	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	521	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	522	Departamento	G(PQ)	Estudio	N	23,89	23,89	23,89	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	523	Departamento	G2(PQ)	Estudio	N	24,325	25,67	22,98	2,69 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	524	Departamento	H(PQ)	Estudio	S	24,47	24,47	24,47	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	601	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,07	32,03	30,11	1,92 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	606	Departamento	F(PQ)	1D+1B	P	41,92	43,33	40,51	2,82 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	607	Departamento	D(PQ)	1D+1B	S	34,1	34,1	34,1	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	608	Departamento	A(PQ)	1D+1B	S	31,68	33,25	30,11	3,14 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	609	Departamento	B2(PQ)	1D+1B	S	33,415	34,88	31,95	2,93 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	610	Departamento	B(PQ)	1D+1B	S	30,65	30,65	30,65	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	611	Departamento	A(PQ)	1D+1B	S	30,11	30,11	30,11	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	612	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	613	Departamento	E(PQ)	1D+1B	N	28,41	28,41	28,41	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	614	Departamento	A2(PQ)	1D+1B	N	32,68	32,68	32,68	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	616	Departamento	B2(PQ)	1D+1B	S	33,52	35,09	31,95	3,14 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	617	Departamento	B(PQ)	1D+1B	S	32,06	33,47	30,65	2,82 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	618	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	619	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	620	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	621	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	622	Departamento	G(PQ)	Estudio	N	23,89	23,89	23,89	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	623	Departamento	G2(PQ)	Estudio	N	24,325	25,67	22,98	2,69 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	624	Departamento	H(PQ)	Estudio	N	24,47	24,47	24,47	0 Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	626	Departamento	C(PQ)	Estudio	S	22,48	22,48	22,48	0 Disponible