

# NORTE VERDE

Proyecto	Número del producto	Tipo Unidad	Modelo	Programa	Orientacion	Superficie Municipal	Superficie Comercial	Superficie Interior	Superficie de terraza	Estado
EDIFICIO PRAT 631	211	Departamento	E(PT)	1D+1B	S	30,85	31,94	29,76	2,18	Disponible
EDIFICIO PRAT 631	304	Departamento	I1(PT)	2D+2B	O	49,34	52,63	46,05	6,58	Disponible
EDIFICIO PRAT 631	716	Departamento	A(PT)	2D+1B	S	39,94	41,16	38,72	2,44	Disponible
EDIFICIO SANTIAGO CIRCULAR	708	Departamento	G2(SC)	2D+2B	S	43,92	43,92	43,92	0	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	207	Departamento	F(EC)	1D+1B	P	30,97	32,21	29,73	2,48	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	408	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	32,16	33,44	30,88	2,56	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	411	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	31,98	33,22	30,74	2,48	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	609	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	32,16	33,44	30,88	2,56	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	707	Departamento	F(EC)	1D+1B	P	30,97	32,21	29,73	2,48	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	708	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	32,16	33,44	30,88	2,56	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	710	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	32,16	33,44	30,88	2,56	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	711	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	31,98	33,22	30,74	2,48	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	808	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	32,16	33,44	30,88	2,56	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	810	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	32,16	33,44	30,88	2,56	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	909	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	32,16	33,44	30,88	2,56	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	910	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	32,16	33,44	30,88	2,56	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	911	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	31,98	33,22	30,74	2,48	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	912	Departamento	H(EC)	1D+1B	P	30,945	32,15	29,74	2,41	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	1009	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	32,16	33,44	30,88	2,56	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	1104	Departamento	F(EC)	1D+1B	O	30,925	32,18	29,67	2,51	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	1110	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	32,16	33,44	30,88	2,56	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	1111	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	31,98	33,22	30,74	2,48	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	1112	Departamento	H(EC)	1D+1B	P	30,945	32,15	29,74	2,41	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	1208	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	32,16	33,44	30,88	2,56	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	1209	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	32,16	33,44	30,88	2,56	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	1308	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	32,16	33,44	30,88	2,56	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	1309	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	32,16	33,44	30,88	2,56	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	1310	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	32,16	33,44	30,88	2,56	Disponible
EDIFICIO ECUADOR	1311	Departamento	E(EC)	1D+1B	P	31,98	33,22	30,74	2,48	Disponible
EDIFICIO ALBORA	324	Departamento	A1(RDZ)	1D+1B	N	34,475	37,42	31,53	5,89	Disponible

EDIFICIO ALBORA	407	Departamento	D2(RDZ)	Estudio	O	29,01	30,33	27,69	2,64	Disponible
EDIFICIO ALBORA	508	Departamento	B1(RDZ)	2D+2B	O	49,3	49,3	49,3	0	Disponible
EDIFICIO ALBORA	613	Departamento	D4(RDZ)	Estudio	S	24,24	26,88	21,6	5,28	Disponible
EDIFICIO SAN PABLO	303	Departamento	A(SP)	2D+2B	S	51,065	52,55	49,58	2,97	Disponible
EDIFICIO SAN PABLO	405	Departamento	E(SP)	2D+2B	O	40,85	40,85	40,85	0	Disponible
EDIFICIO SAN PABLO	605	Departamento	E(SP)	2D+2B	O	40,85	40,85	40,85	0	Disponible
EDIFICIO SAN PABLO	912	Departamento	G(SP)	Estudio	S	24,38	25,24	23,52	1,72	Disponible
EDIFICIO SAN PABLO	1010	Departamento	I(SP)	2D+2B	N	50,08	50,08	50,08	0	Disponible
EDIFICIO SAN PABLO	1205	Departamento	E(SP)	2D+2B	O	40,85	40,85	40,85	0	Disponible
EDIFICIO SAN PABLO	1403	Departamento	A(SP)	2D+2B	S	51,065	52,55	49,58	2,97	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	408	Departamento	A1(SE)	1D+1B	S	32,23	34,71	29,74	4,97	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	411	Departamento	A1(SE)	1D+1B	S	32,23	34,71	29,74	4,97	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	515	Departamento	C3(SE)	Estudio	P	21,3	21,3	21,3	0	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	806	Departamento	C(SE)	Estudio	O	21,99	21,99	21,99	0	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	815	Departamento	C3(SE)	Estudio	P	21,3	21,3	21,3	0	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	913	Departamento	C1(SE)	Estudio	S	23,83	25,36	22,3	3,06	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	915	Departamento	C3(SE)	Estudio	P	21,3	21,3	21,3	0	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1015	Departamento	C3(SE)	Estudio	P	21,3	21,3	21,3	0	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1108	Departamento	A1(SE)	1D+1B	S	32,23	34,71	29,74	4,97	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1202	Departamento	A2(SE)	1D+1B	N	31,4	33,91	28,89	5,02	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1213	Departamento	C1(SE)	Estudio	S	23,83	25,36	22,3	3,06	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1215	Departamento	C3(SE)	Estudio	P	21,3	21,3	21,3	0	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1301	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	0	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1302	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	0	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1304	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	0	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1401	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	0	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1402	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	0	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1403	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	0	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1404	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	0	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1406	Departamento	C(SE)	Estudio	O	21,99	21,99	21,99	0	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1409	Departamento	A3(SE)	1D+1B	S	30,39	30,39	30,39	0	Disponible
EDIFICIO SANTA ELVIRA	1503	Departamento	A4(SE)	1D+1B	N	29,33	29,33	29,33	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	301	Departamento	D(PA)	2D+2B	O	49,305	50,54	48,05	2,49	Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	1011	Departamento	B(PA)	1D+1B	N	36,78	36,43	36,43	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	1113	Departamento	B(PA)	1D+1B	N	36,78	36,43	36,43	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE ANDINO	1205	Departamento	B(PA)	1D+1B	S	36,78	36,43	36,43	0	Disponible

EDIFICIO PARQUE ANDINO	1213	Departamento	B(PA)	1D+1B	N	36,78	36,43	36,43	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	201	Departamento	A(IRZ)	1D+1B	P	31,62	31,62	31,62	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	203	Departamento	C(IRZ)	1D+1B	O	32,51	32,51	32,51	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	207	Departamento	F2(IRZ)	Estudio	S	22,26	22,26	19,84	2,42	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	215	Departamento	H(IRZ)	2D+2B	N	48,055	48,94	47,17	1,77	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	312	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	315	Departamento	H(IRZ)	2D+2B	N	48,055	48,94	47,17	1,77	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	405	Departamento	E(IRZ)	Estudio	N	25,33	25,33	25,33	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	407	Departamento	F2(IRZ)	Estudio	S	22,26	22,26	19,84	2,42	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	409	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	501	Departamento	A(IRZ)	1D+1B	P	31,62	31,62	31,62	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	505	Departamento	E(IRZ)	Estudio	N	25,33	25,33	25,33	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	507	Departamento	F2(IRZ)	Estudio	S	22,26	22,26	19,84	2,42	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	514	Departamento	F3(IRZ)	Estudio	N	26,36	27,76	24,96	2,8	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	601	Departamento	A(IRZ)	1D+1B	P	31,62	31,62	31,62	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	603	Departamento	C(IRZ)	1D+1B	O	32,51	32,51	32,51	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	604	Departamento	D(IRZ)	Estudio	N	21,01	21,01	21,01	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	605	Departamento	E(IRZ)	Estudio	N	25,33	25,33	25,33	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	606	Departamento	F(IRZ)	Estudio	S	22,29	22,29	20,44	1,85	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	608	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	609	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	610	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,72	33,72	31,59	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	611	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	613	Departamento	G2(IRZ)	1D+1B	S	34,1	34,1	32,03	2,07	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	614	Departamento	F3(IRZ)	Estudio	N	26,36	27,76	24,96	2,8	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	615	Departamento	H(IRZ)	2D+2B	N	48,055	48,94	47,17	1,77	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	703	Departamento	C(IRZ)	1D+1B	O	32,51	32,51	32,51	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	704	Departamento	D(IRZ)	Estudio	N	21,01	21,01	21,01	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	705	Departamento	E(IRZ)	Estudio	N	25,33	25,33	25,33	0	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	710	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,72	33,72	31,59	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	711	Departamento	G(IRZ)	1D+1B	S	33,75	33,75	31,62	2,13	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	714	Departamento	F3(IRZ)	Estudio	N	26,36	27,76	24,96	2,8	Disponible
EDIFICIO IRARRAZAVAL	715	Departamento	H(IRZ)	2D+2B	N	48,055	48,94	47,17	1,77	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	302	Departamento	B	2D+2B	NO	56,55	67,85	56,55	11,3	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	306	Departamento	F	2D+2B	S	56,49	72,14	54,8	17,34	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	402	Departamento	B	2D+2B	NO	56,55	67,85	56,55	11,3	Disponible

EDIFICIO CORRIENTES	503	Departamento	C	2D+2B	N	49,38	54,16	49,38	4,78	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	506	Departamento	F	2D+2B	S	57,27	57,38	54,8	2,58	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	603	Departamento	C	2D+2B	N	49,38	49,38	49,38	0	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	606	Departamento	F	2D+2B	S	57,27	57,38	54,8	2,58	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	702	Departamento	G	2D+2B	NO	86,37	89,17	83,57	5,6	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	704	Departamento	F	2D+2B	S	56,85	58,17	54,8	3,37	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	801	Departamento	A1	2D+2B	P	64,14	64,14	64,14	0	Disponible
EDIFICIO CORRIENTES	602	Departamento	B	2D+2B	NO	56,55	56,55	56,55	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	217	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,66	23,15	23,15	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	315	Departamento	G(CU)	1D+1B	P	29,95	29,95	29,95	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	317	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,18	25,56	23,15	2,41	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	402	Departamento	C1(CU)	Estudio	S	23,65	23,15	23,15	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	415	Departamento	G(CU)	1D+1B	P	29,95	29,95	29,95	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	417	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,66	23,15	23,15	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	418	Departamento	C(CU)	Estudio	P	24,05	26,61	24,05	2,56	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	419	Departamento	B(CU)	Estudio	P	23,18	23,18	23,18	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	515	Departamento	G(CU)	1D+1B	P	29,95	29,95	29,95	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	517	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,18	25,56	23,15	2,41	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	519	Departamento	B(CU)	Estudio	P	23,18	23,18	23,18	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	615	Departamento	G(CU)	1D+1B	P	29,95	29,95	29,95	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	617	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,66	23,15	23,15	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	618	Departamento	C(CU)	Estudio	P	24,05	26,61	24,05	2,56	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	619	Departamento	B(CU)	Estudio	P	23,18	23,18	23,18	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	701	Departamento	C1(CU)	Estudio	S	23,65	23,15	23,15	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	715	Departamento	G(CU)	1D+1B	P	29,95	29,95	29,95	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	716	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,9	23,15	23,15	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	719	Departamento	B(CU)	Estudio	P	23,18	23,18	23,18	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	801	Departamento	C1(CU)	Estudio	S	23,19	25,89	23,15	2,74	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	815	Departamento	G(CU)	1D+1B	P	29,95	29,95	29,95	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	817	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,66	23,15	23,15	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	819	Departamento	B(CU)	Estudio	P	23,18	23,18	23,18	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	914	Departamento	F(CU)	Estudio	O	29,02	29,98	27,4	2,58	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	915	Departamento	G(CU)	1D+1B	P	29,95	29,95	29,95	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE CURICO	917	Departamento	C1(CU)	Estudio	P	23,18	25,56	23,15	2,41	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	108	Departamento	D(QV)	Estudio	O	24,57	24,57	24,57	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	109	Departamento	A(QV)	1D+1B	O	31,97	34,31	29,63	4,68	Disponible

EDIFICIO QUINTAVISTA	111	Departamento	F(QV)	1D+1B	S	35,38	36,38	34,38	2	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	202	Departamento	G(QV)	Estudio	N	27,64	27,64	27,64	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	211	Departamento	F(QV)	1D+1B	S	35,38	36,38	34,38	2	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	302	Departamento	G(QV)	Estudio	N	29,52	30,68	27,64	3,04	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	306	Departamento	C(QV)	Estudio	S	25,06	25,06	25,06	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	307	Departamento	C(QV)	Estudio	S	24,21	24,21	24,21	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	311	Departamento	F(QV)	1D+1B	S	35,38	36,38	34,38	2	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	315	Departamento	A(QV)	1D+1B	P	29,63	29,63	29,63	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	401	Departamento	H(QV)	Estudio	S	27,98	27,98	27,98	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	402	Departamento	G(QV)	Estudio	N	29,52	30,68	27,64	3,04	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	408	Departamento	D(QV)	Estudio	O	24,57	24,57	24,57	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	414	Departamento	A(QV)	1D+1B	P	29,63	29,63	29,63	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	501	Departamento	H(QV)	Estudio	S	27,98	27,98	27,98	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	502	Departamento	G(QV)	Estudio	N	29,52	30,68	27,64	3,04	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	504	Departamento	B(QV)	1D+1B	N	34,32	37,72	30,92	6,8	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	506	Departamento	C(QV)	Estudio	S	25,06	25,06	25,06	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	508	Departamento	D(QV)	Estudio	O	24,57	24,57	24,57	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	511	Departamento	F(QV)	1D+1B	S	35,38	36,38	34,38	2	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	512	Departamento	J(QV)	1D+1B	S	30,9	30,9	30,9	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	513	Departamento	A(QV)	1D+1B	P	31,62	33,61	29,63	3,98	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	514	Departamento	A(QV)	1D+1B	P	29,63	29,63	29,63	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	515	Departamento	A(QV)	1D+1B	P	29,63	29,63	29,63	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	601	Departamento	H(QV)	Estudio	S	27,98	27,98	27,98	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	602	Departamento	G(QV)	Estudio	N	29,52	30,68	27,64	3,04	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	605	Departamento	E(QV)	1D+1B	N	35,09	37,03	29,66	7,37	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	607	Departamento	C(QV)	Estudio	S	24,21	24,21	24,21	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	608	Departamento	D(QV)	Estudio	O	24,57	24,57	24,57	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	609	Departamento	A(QV)	1D+1B	O	31,97	34,31	29,63	4,68	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	612	Departamento	J(QV)	1D+1B	S	30,9	30,9	30,9	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	614	Departamento	A(QV)	1D+1B	P	29,63	29,63	29,63	0	Disponible
EDIFICIO QUINTAVISTA	615	Departamento	A(QV)	1D+1B	P	29,63	29,63	29,63	0	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	101	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	201	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	303	Departamento	B(VB)	1D+1B	P	32,84	33,78	31,84	1,94	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	304	Departamento	A(VB)	1D+1B	P	32,21	33,17	31,21	1,96	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	401	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0	Disponible

EDIFICIO VISTA BULNES	404	Departamento	A(VB)	1D+1B	P	32,58	33,17	31,21	1,96	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	405	Departamento	A(VB)	1D+1B	P	32,58	33,17	31,21	1,96	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	501	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	503	Departamento	B(VB)	1D+1B	P	33,04	33,78	31,84	1,94	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	505	Departamento	A(VB)	1D+1B	P	32,42	33,17	31,21	1,96	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	506	Departamento	A(VB)	1D+1B	P	32,42	33,17	31,21	1,96	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	507	Departamento	F(VB)	Estudio	P	22,14	22,9	21,3	1,6	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	601	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	605	Departamento	A(VB)	1D+1B	P	32,58	33,17	31,21	1,96	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	606	Departamento	A(VB)	1D+1B	P	32,58	33,17	31,21	1,96	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	608	Departamento	F(VB)	Estudio	P	22,27	22,9	21,3	1,6	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	611	Departamento	D(VB)	1D+1B	N	31,44	32,02	29,62	2,4	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	701	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	710	Departamento	E(VB)	2D+1B	N	48,89	49,1	46,58	2,52	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	711	Departamento	D(VB)	1D+1B	N	31,44	32,02	29,62	2,4	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	801	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	807	Departamento	F(VB)	Estudio	P	22,3	22,9	21,3	1,6	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	808	Departamento	F(VB)	Estudio	P	22,27	22,9	21,3	1,6	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	809	Departamento	F(VB)	Estudio	P	22,27	22,9	21,3	1,6	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	901	Departamento	G(VB)	Estudio	S	27,9	27,9	27,9	0	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	908	Departamento	F(VB)	Estudio	P	22,16	22,9	21,3	1,6	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	909	Departamento	F(VB)	Estudio	P	22,16	22,9	21,3	1,6	Disponible
EDIFICIO VISTA BULNES	911	Departamento	D1(VB)	1D+1B	N	34	36,11	31,22	4,89	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	302	Departamento	E(AP2)	Estudio	P	33,05	34,33	31,76	2,57	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	319	Departamento	A3(AP2)	1D+1B	S	30,09	30,09	30,09	0	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	402	Departamento	E(AP2)	Estudio	P	33,05	34,33	31,76	2,57	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	405	Departamento	B(AP2)	1D+1B	P	36,17	37,88	34,45	3,43	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	409	Departamento	A5(AP2)	1D+1B	N	30,46	30,46	30,46	0	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	415	Departamento	H(AP2)	2D+2B	O	58,62	61,09	56,14	4,95	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	511	Departamento	G(AP2)	Estudio	P	27,01	27,01	27,01	0	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	515	Departamento	H(AP2)	2D+2B	O	58,62	61,09	56,14	4,95	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	516	Departamento	F(AP2)	Estudio	P	27,46	27,46	27,46	0	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	519	Departamento	A3(AP2)	1D+1B	S	30,09	30,09	30,09	0	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	520	Departamento	A3(AP2)	1D+1B	S	30,09	30,09	30,09	0	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	607	Departamento	A4(AP2)	1D+1B	N	30,23	30,23	30,23	0	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	609	Departamento	A5(AP2)	1D+1B	N	30,46	30,46	30,46	0	Disponible

EDIFICIO ATELIER PRAT	611	Departamento	G(AP2)	Estudio	P	27,01	27,01	27,01	0	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	615	Departamento	H(AP2)	2D+2B	O	58,62	61,09	56,14	4,95	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	616	Departamento	F(AP2)	Estudio	P	27,46	27,46	27,46	0	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	617	Departamento	A1(AP2)	1D+1B	S	30,01	30,01	30,01	0	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	619	Departamento	A3(AP2)	1D+1B	S	30,09	30,09	30,09	0	Disponible
EDIFICIO ATELIER PRAT	620	Departamento	A3(AP2)	1D+1B	S	30,09	30,09	30,09	0	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	208	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	34,62	35,71	30,29	5,42	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	213	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	33,86	34,83	30,07	4,76	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	402	Departamento	A(CS)	1D+1B	N	31,94	33,54	30,34	3,2	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	405	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,89	33,44	30,34	3,1	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	408	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,93	33,52	30,34	3,18	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	409	Departamento	E(CS)	1D+1B	P	34,57	35,91	33,23	2,68	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	411	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,58	33,01	30,15	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	412	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,58	33,01	30,15	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	413	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,77	33,2	30,34	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	502	Departamento	A(CS)	1D+1B	N	31,94	33,54	30,34	3,2	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	503	Departamento	B(CS)	1D+1B	N	32,8	34,38	31,22	3,16	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	505	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,89	33,44	30,34	3,1	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	506	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,93	33,52	30,34	3,18	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	507	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,93	33,52	30,34	3,18	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	509	Departamento	E(CS)	1D+1B	P	34,57	35,91	33,23	2,68	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	510	Departamento	F(CS)	Estudio	P	27,92	29,33	26,51	2,82	Disponible

EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	511	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,58	33,01	30,15	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	512	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,58	33,01	30,15	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	513	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,77	33,2	30,34	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	514	Departamento	B(CS)	1D+1B	P	32,66	34,1	31,22	2,88	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	518	Departamento	C(CS)	Estudio	O	25,08	25,08	25,08	0	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	602	Departamento	A(CS)	1D+1B	N	31,94	33,54	30,34	3,2	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	603	Departamento	B(CS)	1D+1B	N	32,8	34,38	31,22	3,16	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	605	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,89	33,44	30,34	3,1	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	606	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,93	33,52	30,34	3,18	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	607	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,93	33,52	30,34	3,18	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	608	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,93	33,52	30,34	3,18	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	610	Departamento	F(CS)	Estudio	P	27,92	29,33	26,51	2,82	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	611	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,58	33,01	30,15	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	612	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,58	33,01	30,15	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	613	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,77	33,2	30,34	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	614	Departamento	B(CS)	1D+1B	P	32,66	34,1	31,22	2,88	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	616	Departamento	A(CS)	1D+1B	O	31,89	33,44	30,34	3,1	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	617	Departamento	C(CS)	Estudio	O	25,05	25,05	25,05	0	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	703	Departamento	B(CS)	1D+1B	N	32,8	34,38	31,22	3,16	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	704	Departamento	B(CS)	1D+1B	S	32,76	34,3	31,22	3,08	Disponible



EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	705	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,89	33,44	30,34	3,1	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	706	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,93	33,52	30,34	3,18	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	707	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,93	33,52	30,34	3,18	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	708	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,93	33,52	30,34	3,18	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	710	Departamento	F(CS)	Estudio	P	27,92	29,33	26,51	2,82	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	711	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,58	33,01	30,15	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	712	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,58	33,01	30,15	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	713	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,77	33,2	30,34	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	714	Departamento	B(CS)	1D+1B	P	32,66	34,1	31,22	2,88	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	717	Departamento	C(CS)	Estudio	O	25,05	25,05	25,05	0	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	718	Departamento	C(CS)	Estudio	O	25,08	25,08	25,08	0	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	803	Departamento	B(CS)	1D+1B	N	32,8	34,38	31,22	3,16	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	805	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,89	33,44	30,34	3,1	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	806	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,93	33,52	30,34	3,18	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	807	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,93	33,52	30,34	3,18	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	808	Departamento	A(CS)	1D+1B	S	31,93	33,52	30,34	3,18	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	809	Departamento	E(CS)	1D+1B	P	34,57	35,91	33,23	2,68	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	810	Departamento	F(CS)	Estudio	P	27,92	29,33	26,51	2,82	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	811	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,58	33,01	30,15	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	812	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,58	33,01	30,15	2,86	Disponible

EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	813	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,77	33,2	30,34	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	817	Departamento	C(CS)	Estudio	O	25,05	25,05	25,05	0	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	902	Departamento	A(CS)	1D+1B	N	31,94	33,54	30,34	3,2	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	911	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,58	33,01	30,15	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	912	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,58	33,01	30,15	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	913	Departamento	A(CS)	1D+1B	P	31,77	33,2	30,34	2,86	Disponible
EDIFICIO CORTE SUPREMA 196	914	Departamento	B(CS)	1D+1B	P	32,66	34,1	31,22	2,88	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	203	Departamento	C1(BV)	Estudio	S	26,05	26,05	26,05	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	204	Departamento	G(BV)	2D+2B	N	44,41	44,41	44,41	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	206	Departamento	A4(BV)	1D+1B	N	31,21	31,21	31,21	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	208	Departamento	F(BV)	2D+2B	O	38,63	38,63	38,63	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	210	Departamento	A(BV)	1D+1B	O	30,16	30,16	30,16	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	211	Departamento	A(BV)	1D+1B	O	30,16	30,16	30,16	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	212	Departamento	E(BV)	1D+1B	O	33,59	33,59	33,59	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	214	Departamento	A5(BV)	1D+1B	S	30,13	30,13	30,13	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	215	Departamento	C(BV)	Estudio	S	22,56	22,56	22,56	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	217	Departamento	A(BV)	1D+1B	P	30,16	30,16	30,16	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	303	Departamento	C1(BV)	Estudio	S	26,05	26,05	26,05	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	305	Departamento	A3(BV)	1D+1B	N	33,85	35,1	32,6	2,5	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	306	Departamento	A4(BV)	1D+1B	N	32,47	33,73	31,21	2,52	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	312	Departamento	E(BV)	1D+1B	O	34,92	36,25	33,59	2,66	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	314	Departamento	A5(BV)	1D+1B	S	30,13	30,13	30,13	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	317	Departamento	A(BV)	1D+1B	P	31,65	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	319	Departamento	B(BV)	1D+1B	P	35,94	37,35	34,53	2,82	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	405	Departamento	A3(BV)	1D+1B	N	33,85	35,1	32,6	2,5	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	406	Departamento	A4(BV)	1D+1B	N	32,47	33,73	31,21	2,52	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	407	Departamento	H(BV)	2D+1B	NO	44,18	45,62	42,74	2,88	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	410	Departamento	A(BV)	1D+1B	O	31,61	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	416	Departamento	I(BV)	2D+1B	NS	42,76	44,09	41,43	2,66	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	417	Departamento	A(BV)	1D+1B	P	31,65	32,76	30,16	2,6	Disponible

EDIFICIO BORDE VIVO	418	Departamento	A(BV)	1D+1B	P	31,62	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	419	Departamento	B(BV)	1D+1B	P	35,94	37,35	34,53	2,82	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	504	Departamento	G(BV)	2D+2B	N	45,82	47,11	44,41	2,7	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	508	Departamento	F(BV)	2D+2B	O	39,93	41,23	38,63	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	510	Departamento	A(BV)	1D+1B	O	31,61	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	513	Departamento	A6(BV)	1D+1B	S	30,2	30,2	30,2	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	514	Departamento	A5(BV)	1D+1B	S	30,13	30,13	30,13	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	517	Departamento	A(BV)	1D+1B	P	31,65	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	518	Departamento	A(BV)	1D+1B	P	31,62	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	519	Departamento	B(BV)	1D+1B	P	35,94	37,35	34,53	2,82	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	601	Departamento	C2(BV)	Estudio	S	21,67	21,67	21,67	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	605	Departamento	A3(BV)	1D+1B	N	33,85	35,1	32,6	2,5	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	607	Departamento	H(BV)	2D+1B	NO	44,18	45,62	42,74	2,88	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	608	Departamento	F(BV)	2D+2B	O	39,93	41,23	38,63	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	610	Departamento	A(BV)	1D+1B	O	31,61	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	611	Departamento	A(BV)	1D+1B	O	31,47	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	616	Departamento	I(BV)	2D+1B	NS	42,76	44,09	41,43	2,66	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	617	Departamento	A(BV)	1D+1B	P	31,65	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	619	Departamento	B(BV)	1D+1B	P	35,94	37,35	34,53	2,82	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	704	Departamento	G(BV)	2D+2B	N	45,82	47,11	44,41	2,7	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	705	Departamento	A3(BV)	1D+1B	N	33,85	35,1	32,6	2,5	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	707	Departamento	H(BV)	2D+1B	NO	44,18	45,62	42,74	2,88	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	708	Departamento	F(BV)	2D+2B	O	39,93	41,23	38,63	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	710	Departamento	A(BV)	1D+1B	O	31,61	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	711	Departamento	A(BV)	1D+1B	O	31,47	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	715	Departamento	C(BV)	Estudio	S	22,56	22,56	22,56	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	716	Departamento	I(BV)	2D+1B	NS	42,76	44,09	41,43	2,66	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	801	Departamento	C2(BV)	Estudio	S	21,67	21,67	21,67	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	804	Departamento	G(BV)	2D+2B	N	45,76	47,11	44,41	2,7	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	807	Departamento	H(BV)	2D+1B	NO	44,18	45,62	42,74	2,88	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	809	Departamento	A(BV)	1D+1B	O	31,75	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	811	Departamento	A(BV)	1D+1B	O	31,47	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	812	Departamento	E(BV)	1D+1B	O	34,92	36,25	33,59	2,66	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	813	Departamento	A6(BV)	1D+1B	S	30,2	30,2	30,2	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	814	Departamento	A5(BV)	1D+1B	S	30,13	30,13	30,13	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	815	Departamento	C(BV)	Estudio	S	22,56	22,56	22,56	0	Disponible

EDIFICIO BORDE VIVO	816	Departamento	I(BV)	2D+1B	NS	42,76	44,09	41,43	2,66	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	817	Departamento	A(BV)	1D+1B	P	31,65	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	818	Departamento	A(BV)	1D+1B	P	31,62	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	819	Departamento	B(BV)	1D+1B	P	35,94	37,35	34,53	2,82	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	901	Departamento	C2(BV)	Estudio	S	21,67	21,67	21,67	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	902	Departamento	C(BV)	Estudio	S	22,56	22,56	22,56	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	903	Departamento	C1(BV)	Estudio	S	26,05	26,05	26,05	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	904	Departamento	G(BV)	2D+2B	N	45,82	47,11	44,41	2,7	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	905	Departamento	A3(BV)	1D+1B	N	33,85	35,1	32,6	2,5	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	906	Departamento	A4(BV)	1D+1B	N	32,47	33,73	31,21	2,52	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	907	Departamento	H(BV)	2D+1B	NO	44,18	45,62	42,74	2,88	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	908	Departamento	F(BV)	2D+2B	O	39,93	41,23	38,63	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	909	Departamento	A(BV)	1D+1B	O	31,75	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	911	Departamento	A(BV)	1D+1B	O	31,47	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	912	Departamento	E(BV)	1D+1B	O	34,92	36,25	33,59	2,66	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	913	Departamento	A6(BV)	1D+1B	S	30,2	30,2	30,2	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	914	Departamento	A5(BV)	1D+1B	S	30,13	30,13	30,13	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	915	Departamento	C(BV)	Estudio	S	22,56	22,56	22,56	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	917	Departamento	A(BV)	1D+1B	P	31,65	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	918	Departamento	A(BV)	1D+1B	P	31,62	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	919	Departamento	B(BV)	1D+1B	P	35,94	37,35	34,53	2,82	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	1002	Departamento	C(BV)	Estudio	S	22,56	22,56	22,56	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	1003	Departamento	C1(BV)	Estudio	S	26,05	26,05	26,05	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	1005	Departamento	A3(BV)	1D+1B	N	33,85	35,1	32,6	2,5	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	1006	Departamento	A4(BV)	1D+1B	N	32,47	33,73	31,21	2,52	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	1009	Departamento	A(BV)	1D+1B	O	31,75	32,76	30,16	2,6	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	1013	Departamento	A6(BV)	1D+1B	S	30,2	30,2	30,2	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	1014	Departamento	A5(BV)	1D+1B	S	30,13	30,13	30,13	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	1015	Departamento	C(BV)	Estudio	S	22,56	22,56	22,56	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	1019	Departamento	B(BV)	1D+1B	P	35,94	37,35	34,53	2,82	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	1101	Departamento	C2(BV)	Estudio	S	21,67	21,67	21,67	0	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	1104	Departamento	G(BV)	2D+2B	N	45,82	47,11	44,41	2,7	Disponible
EDIFICIO BORDE VIVO	1106	Departamento	A4(BV)	1D+1B	N	32,47	33,73	31,21	2,52	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	101	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,07	32,03	30,11	1,92	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	102	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	104	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible

EDIFICIO PARQUE QUINTA	105	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,435	32,76	30,11	2,65	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	106	Departamento	F(PQ)	1D+1B	P	41,92	43,33	40,51	2,82	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	107	Departamento	D(PQ)	1D+1B	S	34,1	34,1	34,1	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	109	Departamento	B2(PQ)	1D+1B	S	33,415	34,88	31,95	2,93	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	110	Departamento	B(PQ)	1D+1B	N	30,65	30,65	30,65	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	111	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	112	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	113	Departamento	E1(PQ)	1D+1B	P	24,57	24,57	24,57	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	201	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,07	32,03	30,11	1,92	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	202	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	207	Departamento	D(PQ)	1D+1B	S	34,1	34,1	34,1	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	209	Departamento	B2(PQ)	1D+1B	S	33,415	34,88	31,95	2,93	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	211	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	212	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	213	Departamento	E(PQ)	1D+1B	P	28,41	28,41	28,41	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	215	Departamento	A(PQ)	1D+1B	S	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	216	Departamento	B2(PQ)	1D+1B	S	33,52	35,09	31,95	3,14	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	217	Departamento	B(PQ)	1D+1B	N	30,65	30,65	30,65	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	218	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	219	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	302	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	303	Departamento	G(PQ)	Estudio	O	23,89	23,89	23,89	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	304	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	306	Departamento	F(PQ)	1D+1B	P	41,92	43,33	40,51	2,82	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	307	Departamento	D(PQ)	1D+1B	S	34,1	34,1	34,1	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	309	Departamento	B2(PQ)	1D+1B	S	33,415	34,88	31,95	2,93	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	313	Departamento	E(PQ)	1D+1B	P	28,41	28,41	28,41	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	315	Departamento	A(PQ)	1D+1B	S	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	317	Departamento	B(PQ)	1D+1B	N	32,06	33,47	30,65	2,82	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	319	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	320	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	324	Departamento	H(PQ)	Estudio	S	24,47	24,47	24,47	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	401	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,07	32,03	30,11	1,92	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	402	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	404	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	405	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,435	32,76	30,11	2,65	Disponible

EDIFICIO PARQUE QUINTA	406	Departamento	F(PQ)	1D+1B	P	41,92	43,33	40,51	2,82	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	407	Departamento	D(PQ)	1D+1B	S	34,1	34,1	34,1	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	408	Departamento	A(PQ)	1D+1B	S	31,68	33,25	30,11	3,14	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	410	Departamento	B(PQ)	1D+1B	N	30,65	30,65	30,65	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	411	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	414	Departamento	A2(PQ)	1D+1B	S	32,68	32,68	32,68	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	417	Departamento	B(PQ)	1D+1B	N	32,06	33,47	30,65	2,82	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	418	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	419	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	420	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	421	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	501	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,07	32,03	30,11	1,92	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	502	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	504	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	505	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,435	32,76	30,11	2,65	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	506	Departamento	F(PQ)	1D+1B	P	41,92	43,33	40,51	2,82	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	507	Departamento	D(PQ)	1D+1B	S	34,1	34,1	34,1	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	508	Departamento	A(PQ)	1D+1B	S	31,68	33,25	30,11	3,14	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	509	Departamento	B2(PQ)	1D+1B	S	33,415	34,88	31,95	2,93	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	510	Departamento	B(PQ)	1D+1B	N	30,65	30,65	30,65	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	514	Departamento	A2(PQ)	1D+1B	S	32,68	32,68	32,68	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	515	Departamento	A(PQ)	1D+1B	S	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	517	Departamento	B(PQ)	1D+1B	N	32,06	33,47	30,65	2,82	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	518	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	519	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	521	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	523	Departamento	G2(PQ)	Estudio	N	24,325	25,67	22,98	2,69	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	524	Departamento	H(PQ)	Estudio	S	24,47	24,47	24,47	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	601	Departamento	A(PQ)	1D+1B	O	31,07	32,03	30,11	1,92	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	606	Departamento	F(PQ)	1D+1B	P	41,92	43,33	40,51	2,82	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	607	Departamento	D(PQ)	1D+1B	S	34,1	34,1	34,1	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	608	Departamento	A(PQ)	1D+1B	S	31,68	33,25	30,11	3,14	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	609	Departamento	B2(PQ)	1D+1B	S	33,415	34,88	31,95	2,93	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	610	Departamento	B(PQ)	1D+1B	S	30,65	30,65	30,65	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	611	Departamento	A(PQ)	1D+1B	S	30,11	30,11	30,11	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	612	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	30,11	30,11	30,11	0	Disponible

EDIFICIO PARQUE QUINTA	613	Departamento	E(PQ)	1D+1B	N	28,41	28,41	28,41	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	614	Departamento	A2(PQ)	1D+1B	N	32,68	32,68	32,68	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	617	Departamento	B(PQ)	1D+1B	S	32,06	33,47	30,65	2,82	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	618	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	619	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	620	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	621	Departamento	A(PQ)	1D+1B	N	31,46	32,81	30,11	2,7	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	623	Departamento	G2(PQ)	Estudio	N	24,325	25,67	22,98	2,69	Disponible
EDIFICIO PARQUE QUINTA	624	Departamento	H(PQ)	Estudio	N	24,47	24,47	24,47	0	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	201	Departamento	A1(PP)	1D+1B	S	30,86	33,83	30,86	2,97	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	202	Departamento	A(PP)	1D+1B	N	32,27	34,21	30,09	4,12	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	204	Departamento	A(PP)	1D+1B	N	32,29	34,21	30,09	4,12	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	207	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	32,17	34,21	30,09	4,12	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	208	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	32,17	34,21	30,09	4,12	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	212	Departamento	D(PP)	2D+2B	O	53,16	56,02	50,3	5,72	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	302	Departamento	A(PP)	1D+1B	N	31,24	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	304	Departamento	A(PP)	1D+1B	N	31,22	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	309	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,24	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	312	Departamento	D(PP)	2D+2B	O	51,49	52,66	50,3	2,36	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	403	Departamento	A(PP)	1D+1B	N	31,22	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	406	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,22	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	407	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,25	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	408	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,25	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	409	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,25	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	413	Departamento	A2(PP)	1D+1B	P	33,72	36,39	33,72	2,67	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	503	Departamento	A(PP)	1D+1B	N	31,22	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	506	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,22	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	507	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,25	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	510	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,19	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	602	Departamento	A(PP)	1D+1B	N	31,25	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	603	Departamento	A(PP)	1D+1B	N	31,22	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	606	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,22	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	607	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,25	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	608	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,25	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	609	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,25	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	610	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,19	32,35	30,09	2,26	Disponible

EDIFICIO PARQUE PANAMA	612	Departamento	D(PP)	2D+2B	O	51,48	52,66	50,3	2,36	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	615	Departamento	A3(PP)	1D+1B	P	30,68	32,79	30,68	2,11	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	704	Departamento	A(PP)	1D+1B	N	31,22	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	705	Departamento	B(PP)	2D+1B	O	45,12	47,74	42,5	5,24	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	707	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,25	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	708	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,25	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	709	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,25	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	710	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,19	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	712	Departamento	D(PP)	2D+2B	O	51,48	52,66	50,3	2,36	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	715	Departamento	A3(PP)	1D+1B	P	30,68	32,79	30,68	2,11	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	815	Departamento	A3(PP)	1D+1B	P	30,68	32,79	30,68	2,11	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	903	Departamento	A(PP)	1D+1B	N	30,09	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	908	Departamento	A4(PP)	1D+1B	O	32,51	34,7	30,32	4,38	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	1003	Departamento	A(PP)	1D+1B	N	32,27	34,21	30,09	4,12	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	1004	Departamento	A(PP)	1D+1B	N	32,2	34,21	30,09	4,12	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	1006	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	32,24	34,21	30,09	4,12	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	1007	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	30,09	32,35	30,09	2,26	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	1008	Departamento	A4(PP)	1D+1B	O	30,32	32,88	30,32	2,56	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	1103	Departamento	A(PP)	1D+1B	N	30,09	33,59	30,09	3,5	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	1104	Departamento	A(PP)	1D+1B	N	30,09	33,59	30,09	3,5	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	1105	Departamento	B(PP)	2D+1B	O	45,12	47,74	42,5	5,24	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	1106	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	31,84	33,59	30,09	3,5	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	1107	Departamento	A(PP)	1D+1B	O	30,09	33,59	30,09	3,5	Disponible
EDIFICIO PARQUE PANAMA	1108	Departamento	A4(PP)	1D+1B	O	30,32	33,88	30,32	3,56	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	203	Departamento	A(VD)	1D+1B	S	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	206	Departamento	A2(VD)	1D+1B	N	31,12	31,12	31,12	0	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	208	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	30,44	30,44	30,44	0	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	209	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	30,44	30,44	30,44	0	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	210	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	30,44	30,44	30,44	0	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	216	Departamento	B(VD)	1D+1B	O	32,72	32,72	32,72	0	Disponible



EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	217	Departamento	B(VD)	1D+1B	P	32,33	35,01	32,33	2,68	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	303	Departamento	A(VD)	1D+1B	S	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	305	Departamento	A1(VD)	1D+1B	S	35,37	36,52	34,22	2,3	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	308	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	30,06	32,78	30,06	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	309	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	30,06	32,78	30,06	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	310	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	30,06	32,78	30,06	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	311	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	30,06	32,78	30,06	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	316	Departamento	B(VD)	1D+1B	O	32,54	33,98	32,54	1,44	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	317	Departamento	B(VD)	1D+1B	P	32,33	35,01	32,33	2,68	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	318	Departamento	A(VD)	1D+1B	P	31,32	32,69	29,96	2,73	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	406	Departamento	A2(VD)	1D+1B	N	30,63	33,35	30,63	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	407	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	408	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	409	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	410	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	411	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	416	Departamento	B(VD)	1D+1B	O	32,54	33,98	32,54	1,44	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	417	Departamento	B(VD)	1D+1B	P	32,33	35,01	32,33	2,68	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	418	Departamento	A(VD)	1D+1B	P	31,32	32,69	29,96	2,73	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	502	Departamento	A(VD)	1D+1B	S	29,56	32	29,56	2,44	Disponible

EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	503	Departamento	A(VD)	1D+1B	S	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	505	Departamento	A1(VD)	1D+1B	S	35,58	36,73	34,43	2,3	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	506	Departamento	A2(VD)	1D+1B	N	30,63	33,35	30,63	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	507	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	508	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	509	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	510	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	511	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	515	Departamento	A(VD)	1D+1B	O	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	516	Departamento	B(VD)	1D+1B	O	32,54	33,98	32,54	1,44	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	517	Departamento	B(VD)	1D+1B	P	32,33	35,01	32,33	2,68	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	518	Departamento	A(VD)	1D+1B	P	31,32	32,69	29,96	2,73	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	602	Departamento	A(VD)	1D+1B	S	29,56	32	29,56	2,44	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	603	Departamento	A(VD)	1D+1B	S	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	604	Departamento	A(VD)	1D+1B	S	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	605	Departamento	A1(VD)	1D+1B	S	35,58	36,73	34,43	2,3	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	606	Departamento	A2(VD)	1D+1B	N	30,63	33,35	30,63	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	607	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	608	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	609	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible

EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	610	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	611	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	614	Departamento	A(VD)	1D+1B	O	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	615	Departamento	A(VD)	1D+1B	O	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	616	Departamento	B(VD)	1D+1B	O	32,54	33,98	32,54	1,44	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	617	Departamento	B(VD)	1D+1B	P	32,33	35,01	32,33	2,68	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	618	Departamento	A(VD)	1D+1B	P	31,32	32,69	29,96	2,73	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	703	Departamento	A(VD)	1D+1B	S	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	704	Departamento	A(VD)	1D+1B	S	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	705	Departamento	A1(VD)	1D+1B	S	35,58	36,73	34,43	2,3	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	706	Departamento	A2(VD)	1D+1B	N	30,63	33,35	30,63	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	707	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	708	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	709	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	710	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	711	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	712	Departamento	C(VD)	1D+1B	NO	36,11	42,96	36,11	6,85	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	714	Departamento	A(VD)	1D+1B	O	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	715	Departamento	A(VD)	1D+1B	O	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	716	Departamento	B(VD)	1D+1B	O	32,54	33,98	32,54	1,44	Disponible

EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	717	Departamento	B(VD)	1D+1B	P	32,33	35,01	32,33	2,68	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	718	Departamento	A(VD)	1D+1B	P	31,32	32,69	29,96	2,73	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	719	Departamento	D(VD)	Estudio	P	24,18	24,18	24,18	0	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	802	Departamento	A(VD)	1D+1B	S	29,56	32	29,56	2,44	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	803	Departamento	A(VD)	1D+1B	S	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	805	Departamento	A1(VD)	1D+1B	S	35,58	36,73	34,43	2,3	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	806	Departamento	A2(VD)	1D+1B	N	30,63	33,35	30,63	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	807	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	808	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	809	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	810	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	811	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	814	Departamento	A(VD)	1D+1B	O	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	815	Departamento	A(VD)	1D+1B	O	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	816	Departamento	B(VD)	1D+1B	O	32,54	33,98	32,54	1,44	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	818	Departamento	A(VD)	1D+1B	P	31,32	32,69	29,96	2,73	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	819	Departamento	D(VD)	Estudio	P	24,18	24,18	24,18	0	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	902	Departamento	A(VD)	1D+1B	S	29,56	32	29,56	2,44	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	903	Departamento	A(VD)	1D+1B	S	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	904	Departamento	A(VD)	1D+1B	S	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible

EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	905	Departamento	A1(VD)	1D+1B	S	35,58	36,73	34,43	2,3	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	906	Departamento	A2(VD)	1D+1B	N	30,63	33,35	30,63	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	907	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	908	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	909	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	910	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	911	Departamento	A(VD)	1D+1B	N	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	914	Departamento	A(VD)	1D+1B	O	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	915	Departamento	A(VD)	1D+1B	O	29,96	32,68	29,96	2,72	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	916	Departamento	B(VD)	1D+1B	O	32,54	33,98	32,54	1,44	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	917	Departamento	B(VD)	1D+1B	P	32,33	35,01	32,33	2,68	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	918	Departamento	A(VD)	1D+1B	P	31,32	32,69	29,96	2,73	Disponible
EDIFICIO VERGARA DOMEYKO	919	Departamento	D(VD)	Estudio	P	24,18	24,18	24,18	0	Disponible